

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0306/001 - 2023

КОРМОВОЙ СУЛЬФАТ МАГНИЯ «Ультра Си» ТУ 10.91.10-013-50721851-2023

Партия № 001 Дата изготовления: 16 июня 2023 г.
 Масса нетто 1,0 кг
 Вид упаковки мешок п/э с замком ZIP-LOCK фасовка 1,0 кг
 Количество мест 1

Физико-химические показатели

Наименование показателей	Норма по ТУ 10.91.10-013-50721851-2023	Результаты испытаний
Внешний вид	Однородный кристаллический порошок без посторонних примесей, от белого до светло-серого цвета	Соответствует
Потеря в массе при прокаливании, не более, %	55	46,7
Массовая доля сернокислого магния (MgSO ₄), %	45,0 – 65,0	53,94
Массовая доля ионов магния (Mg), %	8,0 – 12,0	10,9
Размер частиц: остаток на сите с размером 1,2 мм, %, не более	10,0	0,12
Содержание тяжелых металлов*: мышьяк, мг/кг, не более кадмий, мг/кг, не более ртуть, мг/кг, не более свинец, мг/кг, не более	50,0 0,4 0,2 50,0	< 0,1 0,01 < 0,03 < 0,06
Содержание радионуклидов*: цезий-137, Бк/кг, не более стронций-90, Бк/кг, не более	750 150	10,9 0,00

Заключение: Кормовой сульфат магния «Ультра Си» соответствует требованиям ТУ 10.91.10-013-50721851-2023

Гарантийный срок хранения: 3 года со дня изготовления продукта.

Заведующий лабораторией




подпись


расшифровка подписи

Дата выдачи паспорта: «15» января 2024 г.